

Legemiddelhandtering

Individuell oppgåve



Oppgåve 1: Skriv rett fagord til rett forklaring.

blodtrykksmedisin	augedråpar	dosett
injeksjon	stikkpiller	legemiddel
nitroglyserin	rektalt	cave

1. _____ er eit legemiddel som blir sett inn i huda eller i ein muskel med sprøyte og nål.

2. _____ er medisinar som blir brukte til å behandle eller lindre sjukdommar og plager.

3. _____ er eit flytande legemiddel eller saltvatn som blir dryppa i auget til pasienten.

4. _____ er når eit legemiddel blir teke gjennom endetarmen.

5. _____ er eit legemiddel som utvidar blodårene i kroppen, og aukar blodstraumen til hjartet.

6. _____ er ei åtvaring om at eit legemiddel er skadeleg eller farleg for pasienten.

7. Ein _____ er ein behaldar til å sortere tablettar etter mengde og tidspunkt.

8. _____ er eit legemiddel som blir sett inn i endetarmen der det smeltar og blir teke raskt opp i kroppen.

9. _____ er eit legemiddel som held blodtrykket lågt, og reduserer risikoen for hjarteproblem og hjerneslag.

Oppgave 2: Sett strek mellom rett fagord og bilete.



biverknad

inhalasjonsmedisin




antibiotika

blodfortynnande




blodtrykksmedisin

depottabletter



absorpsjon

cellegift



Oppgåve 3: Skriv forklaringa.

a) Finn fagordet «smertestillande».
Skriv forklaringa.



b) Finn fagordet «vanndrivande».
Skriv forklaringa.



c) Finn fagordet «augedråpar».
Skriv forklaringa.



d) Finn fagordet «stikkpiller».
Skriv forklaringa.



e) Finn eit fagord du ikkje kan frå før.
Skriv fagordet og forklaringa.

Oppgave 4: Skriv ein tekst.

- Du skal skrive ein enkel tekst på 150–300 ord.
- Du skal bruke 10 fagord eller fleire.
- Vel oppgave a) eller b).

a) Du jobbar som helsefagarbeidar på ein sjukeheim. Ein bebuar får medisinar fleire gonger om dagen og treng hjelp til å ta dei rett. Kva må du følgje med på for å sikre at bebuaren får medisinen på rett måte og til rett tid?



Eksempel på fagord som du kan bruke:

peroralt, rektalt, sublinguallt, inhalasjonsmedisin, augedråpar, legemiddel, verknad, biverknad, cave, dosering, multidose, dosett, absorpsjon, smertestillande, antibiotika og vanndrivande.

b) Du gir medisinar til fleire pasientar i løpet av dagen. Nokre medisinar verkar raskt, medan andre skal verke over tid. Kva må du vere merksam på for at medisinen skal verke som han skal?

Eksempel på fagord som du kan bruke:

depottabletter, mixtur, stikkpiller, klyster, medikamentplaster, injeksjon og blodtrykksmedisin

